





PORTAPLAN

BEGRIFF FÜR HAUSTÜR PERFEKTION





BEGRIFF FÜR **HAUSTÜR** PERFEKTION

Seit mehr als 30 Jahren bauen wir hochwertige Haustüren für jeden Gebrauch. Unsere PORTAPLAN-Aluminiumhaustüren werden nicht nur den jeweiligen klimatischen Bedingungen und den damit einhergehenden Energiestandards gerecht - wir gehen auch explizit auf die jeweiligen Kundenwünsche ein. Selbst ausgefallene Ideen verwirklichen wir mit der größtmöglichen Präzision und dem besonderen Gespür für Ihre persönlichen Vorstellungen.

Wir bauen mit viel Gefühl und Know-How was zu unseren Kunden und ihren jeweiligen Lebensräumen passt. Unsere PORTAPLAN-Aluminiumhaustüren sind keine Massenprodukte von der Stange, sondern werden individuell nach Ihren Ansprüchen mit größter Sorgfalt bei uns im Haus gefertigt und das zu einem Preis-Leistungsverhältnis das seinesgleichen sucht. Dem Begriff "Made in Germany" wird durch unseren Produktionsstandort in Metten/Niederbayern und unserem Einkaufsverhalten (vorwiegend deutsche Markenprodukte) eine besondere Bedeutung verliehen.

Ebenso liegen uns bei PORTAPLAN ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Minimierung des CO₂ Ausstoßes sehr am Herzen. Mit unseren speziellen Türfüllungen zeigen wir, dass optimale Wärmedämmung oder ein hoher Schallschutz nicht an der Haustür scheitern muss.

Durch ständige Weiterentwicklung in allen Bereichen rund um Aluminiumhaustüren und der Realisierung neuer Ideen gelingt es uns, ein Höchstmaß an Sicherheit, Stabilität und ein auserlesenes, lebendiges Design zu verwirklichen. Strenge Endkontrollen garantieren einen stets gleichbleibenden, erstklassigen Qualitätsstandard.

PORTAPLAN

Themenbereich

Frame 7210	2
Inhaltsverzeichnis	3
Pure	4-6
Wave	7
Swing	8-11
Touch	12-15
Lens	16-17
Square	18-21
Triangle	22-23
Harmony	24-26
Points	27
Straight	28-31
Future	32-33
Timeless	34-36
Frame	37-39
Classic	40-41
Glas	42-43
Griffe	44-45
Bänder	46-47
Flügelssysteme BASIC, THERMO und SUPREME Line	48-49
Rahmensysteme / Schiebetüren	50-51
Seitenfelder / Objektbau	52-53
Beschlagtechnik / Beschlagtechnik plus	54-55
THERMO SECURE (Sicherheit)	56-57
Biometrie / Briefkastenanlagen	58-59
Edelstahldekor / Holzdekor	60-61
THERMO SAVE (Energiesparpaket) - THERMO SONAR (Schallschutz) / Holzinnenseite	62-63
Persönliches Design / Airbrush	64-65
Modellübersicht	66-67



PORTAPLAN

- Geistige Freude ist rein und klar - *Pure*

1017

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche
mit 4 aufgesetzten
Kassettenfüllungen außen,
Edelsthangengriff
SRS-600 (Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



1014

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche
mit waagerechten Nuten
und einer senkrechten
Edelstahlblende auf der
Griffseite außen als
Applikation, Edel-
stahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SKG-1800
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



1006

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche
mit waagerechten Nuten
außen, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelsthangengriff
SRG-1600 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)



1005

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche
mit zwei senkrecht
angeordneten Edelstahl-
streifen außen als
Applikation, Edelstahl-
stangengriff SKG-1200





PORTAPLAN

Pure



1016

thermo line, RS-72 - geschlossene Türfläche mit einer senkrechten, aufgesetzten Holzdekorblende "Macassar", auf der Bandseite eingefasst mit senkrechten, aufgesetzten Edelstahlstreifen und breiten, waagerechten Nuten, Edelstahlstangengriff SRG-600 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



1015

thermo line, RS-72 - geschlossene Türfläche mit einer senkrechten, aufgesetzten Holzdekorblende "Macassar" mittig, eingefasst mit senkrechten, aufgesetzten Edelstahlstreifen, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-600




PORTAPLAN

Pure


1018

thermo line,
RS-72
geschlossene
Türfläche mit
Holzdekor
"Zebrano" außen,
Edelstahlkratz-
schutz eckig,
Edelstahl-Sockel-
blende vollflächig,
Edelstahlgriff
BRS-3 (Abb. mit
Seitenfeld auf
der Schlossseite
und Türrahmen
außen farbig
beschichtet)



1008

thermo line, RS-72
geschlossene Tür-
fläche mit schmalen,
waagerechten Edel-
stahlstreifen und
einer großen Edel-
stahlblende außen
als Applikation,
Edelstahlstangen-
griff SRG-1600
(Abb. mit Seitenfeld
auf der Schlossseite
und Außenseite
farbig beschichtet)



1004

thermo line,
RS-72
glatte,
geschlossene
Türfläche,
Sockelblende
vollflächig,
Edelstahl -
stangengriff
1600mm lang
mit geraden
Konsolen (Abb.
mit Seitenfeld
links und rechts
der Tür und
Außenseite
farbig
beschichtet)



1007

thermo line,
RS-72
geschlossene
Türfläche mit
waagerechten
Edelstahlstreifen
außen, Außen-
seite farbig be-
schichtet, Sockel-
blende vollflächig,
Edelstahlstangen-
griff SRG-1600mm
lang, (Abb. mit
Seitenfeld schloss-
seitig und Außen-
seite farbig
beschichtet)



Welle fein

Welle grob



PORTAPLAN

- Sich von anderen zu unterscheiden braucht Mut - *Wave*


4455

thermo line, RS-72
asymmetrisch angeordnete Lichtöffnung auf der Schlossseite, außen mit senkrechter, schmaler Dekorblende in Wellenoptik fein, eingefasst mit senkrechten Edelstahlstreifen, Design-Glas Nr. 8937, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-1200 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



1021

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche außen mit senkrechter, breiter Dekorblende in Wellenoptik grob auf der Bandseite außen, beidseitig eingefasst mit senkrechten Edelstahlstreifen, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-1600 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



1020

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche mit senkrechter, schmaler Dekorblende in Wellenoptik fein außen, beidseitig eingefasst mit senkrechten Edelstahlstreifen, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-1600



1022

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche mit senkrechter, breiter Dekorblende in Wellenoptik grob, beidseitig eingefasst mit senkrechten Edelstahlstreifen, flächenbündige Edelstahl-Dekorblende außen auf der Griffseite, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-1600





PORTAPLAN

Swing

8801

thermo line, RS-72 mit geschwungenen Lichtöffnungen, Nut-design und farbig beschichteten Dekorblenden außenseitig, Satinato Glas, Edelstahlstoßgriff BRS-4, Edelstahlkratzschutz rund (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



5303

thermo line, RS-72 mit einer bogenförmigen Lichtöffnung auf der Schlossseite und Nut-Design, Satinato Glas, Edelstahlstangengriff BRS-3



7401

thermo line, RS-72 im Segmentbogen angeordnete Lichtöffnung, außenseitig mit umlaufendem Edelstahl-Glasrahmen, Design Glas Nr. 8948, Edelstahlstoßgriff BRS-3 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



7501

thermo line, RS-72 segmentbogenförmige Lichtöffnung außenseitig mit umlaufendem Edelstahlglasrahmen und Nut-Design, Design Glas Nr. 8117, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-600 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)






PORTAPLAN

Swing


2005

thermo line, RS-72 mit Segmentbogen-Lichtöffnung, außen mit senkrechter Holzdekorblende "Zebrano" schlossseitig, Edelstahlglasrahmen und waagerechten Nuten außenseitig, Design-Glas Nr. 8139, Kratzschutz rund, Edelstahlstangengriff SRG-1600



8702

thermo line, RS-72 mit gebogener Lichtöffnung mittig, Edelstahlglasrahmen, Holzdekorblende "Macassar" und Nutdesign außenseitig, Satinato Glas, Edelstahl-Sockelblende, Edelstahlstoßgriff BRS-3 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



8701


thermo line, RS-72 mit gebogener Lichtöffnung mittig, Holzdekorblende "Macassar", Edelstahlglasrahmen-Applikation und Nutdesign außenseitig, Satinato Glas, Edelstahl-Sockelblende, Edelstahlstangengriff SRS-600 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



2001

thermo line, RS-82 mit abgerundetem Blendrahmen außen und Segmentbogen-Lichtöffnung, außen Edelstahlglasrahmen umlaufend, Design-Glas Nr. 8123, Edelstahlstangengriff SRS-1600 (Abb. Außenseite 2-farbig beschichtet)





PORTAPLAN

- Bewegung ist die Wurzel aller Lebendigkeit -

Swing

8101

thermo line, RS-72
mit zwei Dekorlicht-
öffnungen und äußeren
Edelstahlglasrahmen,
Design Glas 8942,
Edelstahlsondergriff
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



1403

thermo line, RS-72
geteilte Halbbogen-
Lichtöffnung mit
äußerem Edelstahl-
glasrahmen, Satinato Glas,
Edelstahl-Sockelblende,
Edelstahlgriff BRS-3
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



8601

thermo line,
RS-72
mit bogenförmigen, Lichtöff-
nungen mittig, Design Glas
Nr. 8156
Edelstahl-
stangengriff
SRG 1600
(Abbildung mit
Seitenfeld auf
der Schloss-
und Bandseite,
Außenseite farbig
beschichtet)



2053

thermo line, RS-72
Segmentbogen-
Lichtöffnung, außen
mit kontrast-
farbener, senk-
rechter Blende
schlossseitig, Tür-
rahmen außen
farbig beschichtet,
Glas-Satinato,
Sockelblende
vollflächig, Edel-
stahlstangengriff
SRG-1600
(Abbildung mit
Fingerprint Integra
im Türrahmen)





PORTAPLAN

Swing


2052

thermo line, RS-72
Segmentboden-Licht-
öffnung, außen mit
farbiger, senkrechter
Blende schlossseitig,
Design-Glas Nr. 8930,
Kratzschutz eckig,
Edelstahl-Sockel-
blende vollflächig,
Edelstahlgriff BRS-3



1802

thermo line, RS-72
im Segmentbogen ange-
ordnete Lichtöffnungen,
außenseitig mit um-
laufenden Edelstahl-
glasrahmen, Design-Glas
Nr. 8157, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlgriff BRS-4 (Abb.
Außenseite farbig
beschichtet)



5302

thermo line, RS-72
mit einer bogenförmigen
Lichtöffnung und RAL-
Dekorblende auf der
Schlossseite ähnlich RAL
nach Wahl,
waagrechte Nuten, Glas
Satinato, Edelstahl-
stangengriff SRG-600



1019

thermo line, RS-72
geschlossene Türfläche
mit großen
geschwungenen Edel-
stahlblenden und Nut-
Design außen,
Edelstahl-Sockelblende,
Edelstahlgriff BRS-3
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)





PORTAPLAN

- Wo Sprache aufhört fängt Musik an - *Touch*

1903

thermo line, RS-72
schmale, waagerechte
Lichtöffnungen, außen
mit einfassender Edel-
stahlblende durchgehend,
Edelstahl-Kratzschutz
rund, Glas Satinato,
Edelstahlstangengriff
SRG-1600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



2903

thermo line, RS-72
mit rechteckigen
Lichtöffnungen und
außen auf der Band-
seite asymmetrisch
aufgesetzte, kontrast-
farbene Dekorblende,
Glas Satinato,
Edelstahlstangengriff
SRS-600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



2902


thermo line, RS-72
mit rechteckigen Licht-
öffnungen und im Mittel-
bereich aufgesetzte,
kontrastfarbene Dekor-
blende, Glas-Satinato,
Edelstahlstangengriff
SRS-600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



2804

thermo line, RS-72
rechteckige Licht-
öffnungen außen-
seitig große Edel-
stahldekorblende
im Schlossbereich,
Design-Glas
Nr. 8926, Edelstahl-
Sockelblende mit
Quadratlochung,
Edelstahlstangengriff
SRG-1600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)





PORTAPLAN

Touch

2950

thermo line, RS-72
mit rechteckigen Licht-
öffnungen zur Schloss-
seite versetzt und Nut-
Design außen,
Glas-Satinato, Edelstahl-
stangengriff SRS-1200



2806

thermo line, RS-72
rechteckige Licht-
öffnungen, im Mittel-
bereich äußere, aufge-
setzte Dekorblende in
Edelstahl und Kontrast-
farbe, Design-Glas
Nr. 8926, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
SRS-1200



1904

thermo line, RS-82
mit abgerundetem
Blendrahmen außen und
10 schmalen, waage-
rechten Lichtöffnungen,
Glas Satinato, Edelstahl-
stangengriff SRS-600



2803

thermo line, RS-72
rechteckige Licht-
öffnungen und außen-
seitig mit senkrecht
durchlaufendem,
schmalen Edelstahl-
streifen, Kratzschutz
rund, Design-Glas
Nr. 8926, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
SRG-1600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)





PORTAPLAN

Touch

2805

thermo line, RS-72
rechteckige Licht-
öffnungen und außen-
seitig waagerechte, neben
der Lichtöffnung ange-
ordnete Edelstahlstreifen,
Design-Glas Nr. 8932,
Edelstahlsockelblende mit
Quadratlochung, Edelstahl-
stangengriff SRG-1600,
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



2101

thermo line, RS-72
mit waagerechten
Lichtöffnungen und
außenseitig im weiteren
Verlauf Edelstahlstreifen
als Applikation,
Design-Glas Nr. 8918,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-1600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



1902

thermo line, RS-72
schmale, waagerechte
Lichtöffnungen, außen mit
einfassender Edelstahl-
blende, Desing-
Edelstahl-Kratzschutz,
Glas-Satinato, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
flügelhoch durchgehend
SRG-2000
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



2802

thermo line, RS-72
rechteckige Licht-
öffnungen und äußere
umlaufende Edelstahl-
glasrahmen,
Design-Glas Nr. 8926,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-1600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)





PORTAPLAN

Touch



2201

thermo line, RS-72, waagerechte Lichtöffnungen, außen mit senkrechter Edelstahl-
blende schlossseitig, Außenseite farbig beschichtet, Glas Satinato, Edelstahl-
stangengriff SRS-1200, (Abbildung mit Seitenfeld auf der Schlossseite
und Außenseite farbig beschichtet)



3101

thermo line,
RS-72
rechteckige Licht-
öffnungen und
außenseitig quer
durchgehende
Blenden aus Edel-
stahl, Glas Satinato,
Edelstahlsockel-
blende vollflächig,
Edelstahlstangen-
griff SRS-1600
(Abb. mit Seitenfeld
auf der
Schlossseite)



2801

thermo line, RS-72
rechteckige Licht-
öffnungen und
äußere, kontrast-
farbene Dekor-
blende im Schloss-
bereich,
Design-Glas
Nr. 8926
Edelstahl-Sockel-
blende vollflächig,
Edelstahlstangen-
griff SRG-1600
(Abb. mit Seiten-
feld auf der
Schlossseite)



PORTAPLAN

- ohne Leidenschaft - keine Genialität - **Lens**

1702

thermo line, RS-72
mit einer großen, linsen-
förmigen Lichtöffnung
und einer großen Edel-
stahldekorblende im
Schlossbereich, Design-
Glas Nr. 8934, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
SRS-1600 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)



8501

thermo line, RS-72
mit linsenförmiger und
halbrunder Lichtöffnung,
Satinato Glas, Edelstahl-
kratzenschutz eckig, Edel-
stahlstoßgriff BRS-3
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



1703

thermo line, RS-72
mit einer großen, linsen-
förmigen Lichtöffnung
und einer großen farbigen
Dekorblende im Schloss-
bereich, Design-Glas
Nr. 8138, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlgriff BRS-3
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



5702

thermo line, RS-72
mit einem Lichtaus-
schnitt in Linsenform,
außen umlaufende
Edelstahldekorblende,
Satinato weiß, Edel-
stahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
griff BRS-3 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)





PORTAPLAN

Lens

7601

thermo line, RS-72
mit linsenförmiger Licht-
öffnung, außenseitig
Holz-Dekor "Macassar",
Nut-Design und Edel-
stahllapplikation, Satinato
Glas, Edelstahl-Sockel-
blende vollflächig, Edel-
stahlstoßgriff BRS-3



7602

thermo line, RS-72
mit linsenförmiger Licht-
öffnung, außenseitig
ganzflächiges Holzdekor
"Sol Oak", Nut-Design
und Edelstahllapplikation,
Satinato Glas, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
SRS-600




5701

thermo line, RS-72
mit einem Licht-
ausschnitt in
Linsenform, außen kontrast-
farbene Blende
im Schlossbereich,
Design-Glas
Nr. 8765, Edel-
stahl-Sockelblende
vollflächig
(Abb. mit Seiten-
feld an der Schloss-
seite und farbig
beschichtet)



5703

thermo line, RS-72
mit einem Licht-
ausschnitt in
Linsenform, außen
kontrastfarbene,
Blende im Schloss-
bereich, Nutdesign,
Glas Satinato, Edel-
stahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff
SRG-1600





PORTAPLAN

- Charakter - bewusster und unbewusster Wille -

Square

2501

thermo line, RS-72
mit quadratischen Licht-
öffnungen zur Schloss-
seite versetzt, außen
vertikal durchgehende
Edelstahlblende an der
Schlossseite, Klarglas,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-1000
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



3401

thermo line, RS-72
mit Lichtöffnungen und
seitlich angeordneten
Edelstahlstreifen außen
als Applikation,
Glas-Satinato,
Edelstahlstangengriff
SRS-1600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)




6503

thermo line, RS-72
mit breiter, senkrechter
Lichtöffnung und um-
laufendem Edelstahl-
rahmen,
Design Glas Nr. 8945
Edelstahl-Sockelblende
mit Quadratlochung,
Edelstahlstangengriff
SRS-800
(Abb. Außenseite
2-farbig beschichtet)



9001

thermo line, RS-72
mit kleinen quadratischen
Lichtöffnungen schloss-
seitig und äußerer Dekor-
blende farbig beschichtet,
Design Glas
Nr. 8939, Edelstahl-
stangengriff SRS-600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)





PORTAPLAN

Square

2502

thermo line, RS-72
mit quadratischen Licht-
öffnungen zur Schloss-
seite versetzt, außen-
seitig bei der Licht-
öffnung verlaufende,
vertikal durchgehende
Blende in Holzdekor
"Lagos Mahogany"
Design-Glas Nr. 8102,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRS-800
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



8001

thermo line, RS - 72
kleine quadratische
Lichtöffnungen zur
Bandseite versetzt,
waagerechter Holz-
dekorblende "Macassar",
2 waagerechten Edel-
stahlstreifen und senk-
rechter Edelstahldekor-
blende auf der Band-
seite, Satinato Glas,
Edelstahlstangengriff
SKG-1200
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



7701

thermo line, RS-72
mit kleinen quadratischen
Lichtöffnungen senkrecht
mittig und äußerer
flächenbündig eingeleger
Edelstahldekorblende,
Satinato Glas, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlgriff BRS-3 und
Edelstahlkratzschutz eckig
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



8901

thermo line, RS-72
mit kleinen, quadrati-
schen Lichtöffnungen
und Nutdesign außen-
seitig, Satinato Glas,
Edelstahlstangengriff
SRG-1600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)





PORTAPLAN

Square

2701

thermo line, RS-72
5 quadratische Licht-
öffnungen und außen-
seitig um die Licht-
öffnung angesetzte
Edelstahlblende,
Edelstahl-Sockelblende
mit Quadratlochung,
Design-Glas Nr. 8104,
Edelstahlstangengriff
SRS-600



9201

thermo line, RS-72
mit großen quadra-
tischen Lichtöffnun-
gen und äußerem
Nutdesign, Satinato
Glas, Edelstahl-
stangengriff SKG-1600



2305


thermo line, RS-72
mit quadratischen Licht-
öffnungen, außen im
Mittelbereich aufgesetzte,
farbige Dekorblende,
Design-Glas Nr. 8140,
Kratzschutz eckig,
Edelstahlstangengriff
SRG-1600



2303

thermo line, RS-82
mit quadratischen Licht-
öffnungen und außen-
seitig waagerechte,
rechts und links der
Lichtöffnung aufgesetzte
Edelstahlstreifen,
Design-Glas Nr. 8908,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRS-1600






PORTAPLAN

Square

2306

thermo line, RS-72
mit quadratischen Licht-
öffnungen, außen auf-
gesetztes Holzdekor
"Amazon Mahogany",
Design-Glas Nr. 8101,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-1000



9101

thermo line, RS-72
mit einer quadratischen
Lichtöffnung und
äußerem Nutdesign,
Ornamentglas,
Edelstahlsockel-
blende, Edelstahl-
stangengriff SRS-1000
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



2304

thermo line, RS-72
mit quadratischen
Lichtöffnungen,
außen im Mittel-
bereich aufge-
setzte, senkrechte
Blende in Edelstahl,
Design-Glas Nr. 8938,
Edelstahlstangen-
griff SRG-800
(Abbildung mit
Seitenfeld auf der
Schlossseite und
Außenseite 2-farbig
beschichtet)





PORTAPLAN

- nur eigene Wege bedeuten eigene Spuren - Triangle



3203 thermo line, RS-72 mit abgeschrägten Lichtöffnungen, außen Edelstahlglasrahmen als Applikation und Nut-Design am Türblatt, Glas Satinato, Edelstahlstangengriff SRS-600 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



5651 thermo line, RS-72 mit einer Lichtöffnung in Dreiecksform, außen dreieckige Edelstahlapplikation, Design Glas Nr. 8764, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-600 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)



PORTAPLAN

Triangle

4601

thermo line, RS-72
mit asymmetrisch geteilten
Lichtöffnungen, Spion-
spiegelglas, Edelstahl-
Stangengriff SRS-600



1101

thermo line, RS-72
schräg geteilte Licht-
öffnungen und
äußere Edelstahlglas-
rahmen, Glas Satinato,
Edelstahlstangengriff
SRS-600



4502

thermo line, RS-72
mit schräg geteilten
Lichtöffnungen,
außen senkrecht
angeordneten
Edelstahlstreifen,
Türblatt, Spion-
spiegelglas, Edel-
stahl Sockelblende
vollflächig, Edel-
stahlgriff BRS-3
(Abb. Türflügel
farbig beschichtet)



4602

thermo line,
RS-72
mit schräg geteilten
Lichtöffnungen,
außen parallel
angeordnete Edel-
stahlapplikationen,
Spionspiegelglas,
Edelstahlstangen-
griff SRG-1600





PORTAPLAN

- In der Anmut zeigt sich Harmonie - *Harmony*

1221

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter
Lichtöffnung und Edel-
stahlapplikation links und
rechts der Lichtöffnung
außen, Glas-Satinato,
Edelstahl-Sockelblende
mit Quadratlochung,
Edelstahlstangengriff
SRS-600



4201

thermo line, RS-72
mit harmonischen Licht-
öffnungen und Edelstahl-
dekorblenden außen als
Applikation, Design-Glas
Nr. 8914, satiniert mit
tiefer gestrahltem Motiv,
Edelstahlstangengriff
SRS-600



7801

thermo line, RS-72
mit rautenförmiger Licht-
öffnung, äußerer um-
laufender Edelstahlglas-
rahmen und waage-
rechtes Nut-Design,
Satinato Glas, Edel-
stahl-Sockelblende voll-
flächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-1600



8401

thermo line, RS-72
mit dekorativer Licht-
öffnung mittig, Edel-
stahlapplikationen und
Nutdesign außenseitig,
Design Glas Nr. 8155,
mit echten Swarovski-
Kristallen, Edelstahl-
Designgriff DG-SW





PORTAPLAN

Harmony

6203

thermo line, RS-72
eine große Lichtöffnung
konkav geformt, außen
mit 2 kreissegment-
förmigen Edelstahl-
Blenden, Design-Glas
Nr. 8943, Edelstahl-
stangengriff SRS-600



1601

thermo line, RS-72
harmonische Licht-
öffnungen außen,
zu beiden Seiten der
Lichtöffnung ein senk-
rechter Edelstahlstreifen
als Applikation, Design-
Glas Nr. 8922, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
SRG-800



1301

thermo line, RS-72
mit einer großen Licht-
öffnung, außen mit
Edelstahldekor als
Einfassung, Design-Glas
Nr. 8152, Edelstahl-
stangengriff SRG-800



1302

thermo line, RS-72,
große geteilte Licht-
öffnung, oberes Quadrat
außen mit umlaufendem
Edelstahlglasrahmen,
Design Glas Nr. 8159,
Edelstahlstangengriff
SRG-800





PORTAPLAN

Harmony



6601

thermo line, RS-72
mit auf die Spitze gestellten, quadratischen Lichtöffnungen, außen Glasrahmen, Dreiecke und 3 streifenförmige Applikationen aus Edelstahl, DesignGlas Nr. 8110, Edelstahl-Sockelblende mit Quadratlochung, Edelstahlstangengriff SRG-1200 (Abb. Außen farbig beschichtet)

1222

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter Lichtöffnung und geschwungener Edelstahlapplikation links und rechts der Lichtöffnung außen, Außenseite farbig beschichtet, Design-Glas Nr. 8135, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlgriff BRS-3 (Abb. Außen farbig beschichtet)

1274

thermo line, RS-72
mit gerader Lichtöffnung, umlaufende Edelstahlapplikation mit drei quadratischen Edelstahleinsätzen außen, Design-Glas Nr. 8925, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRG-1600

"Formen und Linien fließen harmonisch ineinander. Die gelungene Komposition vieler einzelner Elemente ergibt das perfekte Ganze. Unterschiedliche Dekorelemente verschmelzen zur lebendigen Einheit."



1213

thermo line, RS-72
gerade, senkrechte Lichtöffnung,
außen mit asymmetrisch angeordneten
Edelstahlquadraten beidseits der
Lichtöffnung als Applikation, Design-Glas
Nr. 8106, Edelstahl-Sockelblende mit
Quadratlochung, Edelstahlstangengriff
SRS-600 (Abb. Außenseite farbig
beschichtet)

PORTAPLAN

- Schönes wirkt entspannend ohne zu langweilen - *Points*

1212

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter
Lichtöffnung, außen mit
symmetrischen Edelstahl-
quadraten als Applikation
beidseits der Lichtöffnung,
Design-Glas Nr. 8142,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



1207

thermo line, RS-72
gerade senkrechte
Lichtöffnung, außen
Edelstahlglasrahmen
und quadratische
Edelstahl-Applikationen,
Glas Satinato, Edelstahl-
Sockelblende mit
Quadratlochung, Edel-
stahlstangengriff
SRS-1000
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



1224

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter
Lichtöffnung und äußerem
umlaufenden Edelstahl-
glasrahmen, Design-
Glas Nr. 8107, Edelstahl-
Sockelblende mit Quadrat-
lochung, Edelstahl-
stangengriff SRG-1600



3305

thermo line, RS-72
gerade Lichtöffnung
zur Schloßseite ver-
setzt, Edelstahlglas-
rahmen und kleine
Edelstahlquadrate
außen als Applikation,
Design Glas Nr. 8106,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRS-1200
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)






PORTAPLAN

- Ein Ja, ein Nein, eine Gerade, ein Ziel - **Straight**



3701

thermo line, RS-72
mit einer langen, schmalen Lichtöffnung und äußerer Edelstahlblende, Glas Satinato, Edelstahlkratzschutz eckig, Edelstahlstangengriff SRG-1600 (Abb. mit Seitenfeld auf der Schlossseite und Außenseite farbig beschichtet)



1219

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter Lichtöffnung, außenseitig oben und unten Edelstahl-Applikation im Anschluss an die Lichtöffnung, Design-Glas Nr. 8148, Edelstahlstangengriff SRG-1200, (Abb. mit Seitenfeld auf der Schloss- und Bandseite)



1209

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter Lichtöffnung, außenseitig oben und unten Edelstahl-Applikation, Klarglas, Edelstahlstangengriff SRG-1600 (Abb. Außenseite farbig beschichtet)

"Gerade Linien und schmale, langgezogene Rechtecke als Grundformen schaffen einen modernen, nüchternen Eindruck. Der klare, elegante Auftritt dieser Modellreihe eignet sich besonders für moderne Bauweisen als passender Blickfang. Applikationen aus Edelstahl oder Holz runden dieses Design-Konzept souverän ab."

3302

thermo line, RS-72
mit gerader Licht-
öffnung zur Schloss-
seite versetzt, senk-
recht angeordnete,
kontrastfarbene
Blende außen,
Design-Glas
Nr. 8144,
Kratzschutz eckig,
Edelstahlstangen-
griff SRG-1600

**PORTAPLAN****Straight****1223**

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter
Lichtöffnung, umlaufende
Holzdekorblende "Amazon
Mahogany" und waage-
rechten Nuten außen,
Design-Glas Nr. 8136,
Edelstahl-Kratzschutz
eckig, Edelstahl-Sockel-
blende vollflächig, Edel-
stahlstangengriff
SRS-1600

**7901**

thermo line, RS-72
mit länglicher Licht-
öffnung und äußerem
Holzdekor "Sol Oak",
Design Glas 8154,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-1600

**3388**

thermo line, RS-72
senkrechte, schmale Licht-
öffnung zur Schloßseite
versetzt, Edelstahl-Dekor-
blende im Schlossbereich
außen als Applikation,
Design Glas Nr. 8145,
Edelstahlstangengriff
SRS-600 (Abb. Außenseite
farbig beschichtet)

**3306**

thermo line, RS-72
gerade Lichtöffnung
zur Schlossseite
versetzt, Edelstahldekor-
blende im Schlossbereich
außen als Applikation,
Glas Satinato, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
SRG-1600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)





PORTAPLAN

Straight

1201

thermo line, RS-72
mit einer geraden,
senkrechten Lichtöffnung,
Design-Glas Nr. 8923,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
Kratzschutz eckig,
Edelstahlangriff
SRS-1600



1203

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter
Lichtöffnung, Design-
Glas Nr. 8158, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlgiff SRS-1600



1220

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter
Lichtöffnung und äußerem
Edelstahlglassrahmen,
Design-Glas Nr. 8927,
Edelstahl-Sockelblende
mit Quadratlochung,
Edelstahlgiff BRS-3



6502

thermo line, RS-72
mit breiter, senkrechter
Lichtöffnung, Design Glas
Nr. 8945, Edelstahl-
stahngriff SRS-1600
(Abb. Aussenseite farbig
beschichtet)



1255

thermo line,
RS-72
senkrechte Lichtöffnung
außen mit 3 oben und
unten angeordneten,
geraden Edelstahlbügeln
und je einer senkrechten
Edelstahl-Applikation,
Spionspiegelglas,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-600,
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)

**PORTAPLAN***Straight***1257**

thermo line, RS-72
mit senkrechter Licht-
öffnung und äußerem
umlaufenden, breitem
Edelstahlglasrahmen,
Klarglas, Edelstahl-
Kratzschutz eckig,
Edelstahlgriff BRS-3
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)

**6501**

thermo line, RS-72
mit breiter, senkrechter
Lichtöffnung, außen-
seitig oben und unten
Edelstahl-Applikation,
Design Glas Nr. 8946,
Edelstahlstangengriff
SRG-1600 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)


**3304**

thermo line, RS-72
Lichtöffnung zur
Schlossseite versetzt, um-
laufender Edelstahlglas-
rahmen und waagerechte
Edelstahlstreifen als
Applikation außen,
Türblatt außen farbig
beschichtet, Design-Glas
Nr. 8935, Edelstahl-
stangengriff SRG-600
(Abb. Türblatt außen
farbig beschichtet)

**3357**

thermo line, RS-72
gerade Lichtöffnung zur
Schlossseite versetzt,
Nut-Design mit einge-
legten Edelstahlstreifen,
mit 4-fach Verglasung,
Außenscheibe Parsol
Grau, flächenbündig
aufgesetzt und schwarz
hinterlegt, mittig Dekor-
Scheibe satiniert mit um-
laufendem Klarglasrand,
Design Glas Nr. 8143,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRG-1600
(Abb. Aussenseite
farbig beschichtet)





PORTAPLAN

- Visionen beginnen mit Wünschen - *Future*

8201

thermo line, RS-72
mit quadratischen Licht-
öffnungen, bogenförmig
angeordnet, außenseitig
geschwungene Edel-
stahlblende und Nut-
Design, Klarglas, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlangriff
SRS-600 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)



3801

thermo line, RS-72
asymmetrische Licht-
öffnungen, außenseitig
mit Holzdekorblende
"Amazon Mahogany"
und Nutdesign, Klarglas,
Edelstahlangriff
SRG-1600 mm mit
geraden Stützen.



5901

thermo line,
RS-72
mit runden
Lichtöffnungen,
Ornamentglas,
Edelstahl-
stangengriff
BRS-3 (Abb.
Außenseite
farbig be-
schichtet)



3803

thermo line,
RS-72
mit asymmetri-
schen Lichtöff-
nungen zur
Schlossseite
angeordnet,
Edelstahldekor-
blende schloss-
seitig, Nut-Design,
Klarglas, Edelstahl-
Sockelblende
vollflächig, Edel-
stahlangriff
SRS-600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



1208

thermo line, RS-72
mit gerader, senkrechter
Lichtöffnung und Edelstahl-Dekor-
blende auf der Schloss-
seite außen, Design-
Glas Nr. 8105,
Edelstahl-Sockel-
blende mit Quadrat-
lochung, Edelstahl-
stangengriff
SRG-1600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)

**PORTAPLAN****Future****5801**

thermo line,
RS-72 mit run-
den Lichtöff-
nungen außen,
mit segment-
förmiger Edel-
stahlblende und
kontrastfarbene
Blende, mit
Nut-Design, Glas
Satinato weiß,
Edelsthan-
gengriff
SRS-800
(Abb. mit Seiten-
feld auf der
Schlossseite)

**8301**

thermo line,
RS-72
mit ovalen
Lichtöffnungen,
farbiger Dekor-
blende und
senkrechter
Nut im Schloss-
bereich,
Klarglas,
Edelstahl-
stangengriff
SRS-600
(Abb. Außen-
seite farbig
beschichtet)


**4003**

thermo line, RS-72
mit einer runden Licht-
öffnung und äußerem
Holzdekorblende
"Zebrano", Design-Glas
Nr. 8760, Edelstahl-
stangengriff BRS-3

**4002**

thermo line, RS-72
mit einer runden Licht-
öffnung und äußerem
Edelstahlgasrahmen,
Klarglas, Außenseite
farbig beschichtet,
Edelstahlkratzschutz
rund, Edelstahlsockel-
blende vollflächig,
Edelsthan-
gengriff
SRG-1200 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)





PORTAPLAN

- Erst Persönlichkeit bringt Zeit in Bewegung - *Timeless*

6401

thermo line,
RS-72,
schmale, waagerechte Lichtöffnungen, außen mit Holzdekor "Zebrano", aufgesetzte Blende in Kontrastfarbe und waagerechte Nuten, Satinato Glas, Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRG-1600 (Abb. mit Seitenfeld auf der Schlossseite und Außenseite farbig beschichtet)



6801

thermo line,
RS-72
mit schmalen, waagerechten Lichtöffnungen asymmetrisch angeordnet, außen senkrechte Holz-Dekorblende "Sol-Oak", Float Glas klar, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRG-1600 (Abb. mit Seitenfeld auf der Schlossseite und Außenseite farbig beschichtet)



4101


thermo line,
RS-72
sehr schmale Lichtöffnung zur Bandseite angeordnet, außen im weiteren Verlauf der Lichtöffnung zwei Edelstahlblenden als Dekor, Design-Glas Nr. 8936, Edelstahlstangengriff SRG-1200 (Abbildung mit Seitenfeld auf der Schloss- und Bandseite und Außenseite farbig beschichtet)



6701

thermo line,
RS-72
mit schmalen, waagerechten Lichtöffnungen asymmetrisch angeordnet, Float Glas klar, Edelstahl-Sockelblende vollflächig, Edelstahlstangengriff SRS-600 (Abb. mit Seitenfeld auf der Schlossseite)





PORTAPLAN

Timeless

3501

thermo line, RS-82
mit abgerundetem
Blendrahmen außen,
schmale, senkrechte
Lichtöffnung, aufgesetzter
Edelstahlglasrahmen
außen als Applikation,
Design-Glas Nr. 8921,
Edelstahlkratzschutz
eckig, Edelstahlgriff
BRS-3 (Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



4450

thermo line, RS-72
asymmetrisch ange-
ordnete Lichtöffnung
auf der Schlossseite,
außen mit Nut-Design
und Dekorblende RAL
nach Wahl, Design-
Glas Nr. 8150,
Edelstahlstangengriff
SRS-1200



6301

thermo line, RS-72
mit rechteckigen Licht-
öffnungen in versetzter
Teilung, Spionspiegel-
glas, Edelstahlstangen-
griff SRS-600



3603

thermo line, RS-72
mit Lichtöffnungen und
umlaufenden Edelstahl-
glasrahmen, außen,
Design Glas Nr. 8147 ,
Edelstahlstangengriff
SRG-800 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)






PORTAPLAN

Timeless

3602

thermo line, RS-72
mit Lichtöffnungen und
Nut-Design aussen,
Glas Satinato,
Edelstahlangengriff
SRS-600 (Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



6901

thermo line, RS-72
mit schmalen, waage-
rechten Lichtöffnungen
in unterschiedlicher
Länge, waagerechte
Holzdekor-Blende
"Macassar", Float Glas
klar, Edelstahl-Sockel-
blende vollflächig, Edel-
stahlangengriff
SRG-1600 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)



7301

thermo line, RS-72
schmale senkrechte
Lichtöffnung, außen
mit Holz-Dekor
"Riverside Cherry",
waagerechten Nuten
und kontrastfarbener
Dekorblende,
DesignGlas Nr. 8944,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stahlangengriff SRG-1600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



3702

thermo line, RS-72
mit einer langen,
schmalen Licht-
öffnung, Spion-
spielgelglas, Edel-
stahl Kratzschutz
eckig, Edelstahl-
stahlangengriff
SRG-1600,
(Abbildung mit
Seitenfeld an der
Schloßseite)





PORTAPLAN

- Gesichter erkennt man im Licht - **Frame**



7210
thermo line, RS-72
Rahmenhaustür, außen mit aufgesetzten
Sprossen, Glas Satinato, Edelstahl-
stangengriff SRS-600



7204
thermo line, RS-72
Rahmenhaustür mit Ganzglasfüllung,
Design Glas Nr. 8941, Edelstahlstangen-
griff SRS-600 (Abb. Außenseite farbig
beschichtet)

“ Wenn große Glasflächen möglichst viel Licht oder auch maximalen Einblick gewähren sollen, verwenden wir Rahmenkonstruktionen, die nichts an Stabilität und Sicherheit vermissen lassen. Diese Modellreihe eignet sich auch sehr gut für den Objekt-Bereich, denn eine PORTAPLAN-Tür muss immer höchsten Qualitätsstandards und erstklassigem Design gerecht werden. “



PORTAPLAN

Frame

7201

thermo line, RS-72
Rahmenhaustür mit
großer Lichtöffnung,
senkrechter Kämpfer
und Füllung schloss-
seitig, Design Glas
Nr. 8947, Edelstahl-
Sockelblende voll-
flächig, Edelstahl-
stangengriff SRS-600



7202

thermo line, RS-72
Rahmenhaustür mit
Ganzglasfüllung und
3 waagerechten Quer-
kämpfern, Glas Satinato,
Edelstahlstangengriff
flügelhoch durchgehend
SRS-2000



7207

thermo line, RS-72
Rahmenhaustür mit
einem waagerechten
Kämpfer, mit Alu-Paneel-
füllung und Satinato
Glas, Edelstahl-
Sockelblende vollflächig,
Edelstahlstangengriff
SRS-1600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



7206

thermo line, RS-72
Rahmenhaustür mit
Ganzglasfüllung und
einem waagerechten
Kämpfer, Glas Satinato,
Edelstahl-Sockelblende
vollflächig, Edelstahl-
stangengriff SRS-1600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)





PORTAPLAN

Frame

7205

thermo line, RS- 72
Rahmenhaustür mit
großer Lichtöffnung in
der Füllung, Klarglas,
Edelstahlangengriff
SRS-1200
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



7211

thermo line, RS-72
Rahmenhaustür mit
großer Lichtöffnung,
senkrechter Kämpfer
und Füllung schloss-
seitig, Design Glas
satinert mit Haus-
nummer und
umlaufendem Klar-
glasrand, Edelstahl-
Sockelblende mit LED-
Beleuchtung,
Edelstahlangengriff
SRS-800 (Abb. Außen-
seite farbig beschichtet)



7208

thermo line, RS-72
Rahmenhaustür mit
Ganzglasfüllung im
Schlossbereich, beid-
seitig auf dem Glas
aufgebrachte, bogen-
förmige Edelstahl-
dekorblende,
Design-Glas Nr. 8940,
Edelstahlangengriff
SRS-600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



7203

thermo line, RS - 72
Rahmenhaustür mit
Ganzglasfüllung,
Design Glas Nr. 8940
Edelstahlangengriff
SRS-600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)





PORTAPLAN

- Tradition ist Bewahrung des Feuers - **Classic**


5501

thermo line, RS-72
mit rechteckigen Licht-
öffnungen, außen mit
Profilglasrahmen,
Klarglas, Türgriff aus
Messing HM



4801

thermo line, RS-72
mit 9 Lichtöffnungen,
außen mit Profilglas-
rahmen, Klarglas, Edel-
stahlstangengriff
SRS-600
(Abb. Außenseite
farbig beschichtet)



4901

thermo line, RS-72
senkrechte und runde
Lichtöffnungen, außen
mit Profilglasrahmen,
waagerechte Spangen
mit senkrechtem Stab
aus Edelstahl, Außen-
seite 2-farbig beschichtet,
Klarglas, Edelstahl-
stangengriff SRS-600
(Abb. Außenseite farbig
beschichtet)



5002

thermo line, RS-72
klassisch geformte
Lichtöffnungen,
außen mit Profilglas-
rahmen, Klarglas,
Edelstahlstangengriff
SRS-600





PORTAPLAN

Classic

1500

thermo line, RS-72
6 Lichtöffnungen in
klassischer Form, außen
mit profilierten Glas-
rahmen, Glas Chinchilla,
Edelstahlangriff
SRS-600



5001

thermo line, RS-72
4 Lichtöffnungen,
außen mit Alu-Flach-
glasrahmen mit beid-
seitiger Fase 30x15,
unten auf der Außen-
seite zwei Kassetten,
Glas Satinato, Türgriff
aus Messing HM



3901

thermo line, RS-72
mit Lichtöffnungen und
Edelstahlrahmen außen,
Dekorelement mit
Stäben aus Edelstahl
mittig, Glas Satinato,
Edelstahlangriff
SRS-600



1501

thermo line, RS-72
4 Lichtöffnungen und
2 Kassettenfüllungen
im unteren Bereich,
außen mit profilierten
Glasrahmen, Außen-
seite 2-farbig
beschichtet, Glas
Satinato, Edelstahl-
stahlangriff SRS-600






Glas mit echten Swarovski-Kristallen

PORTAPLAN

Glas



Masterpoint



Madras Corallo



Madras Uadi



Satinato




Masterray



Madras Diamante

Weitere Gläser auf Anfrage erhältlich!



Glas mit Facette

PORTAPLAN

Glas



Madras Pave



Mastercare



Chinchilla



Klarglas mit Sandstrahlung



Madras Opus



Barock

Weitere Gläser auf Anfrage erhältlich!



JB-DG11


PORTAPLAN

alles im Griff!

Unser geschmackvolles PORTAPLAN-Türgriffsortiment wurde speziell ausgewählt um höchsten Design-Ansprüchen gerecht zu werden und unseren Kunden eine größtmögliche optische Vielfalt aufzuzeigen.



D385




BR-H




DG-HO2



BR-S1



BR-S2



BR-S4



Alu / weiß
U-Form
Standard



Alu / Ev1
U-Form
Standard



Alu / F9
U-Form
Standard




Alu / F8707
U-Form
Standard



Edelstahl
U-Form
Langschild

Standardtürdrücker und Stoßgriffe im Türpreis enthalten!



JB-DG12

PORTAPLAN

alles im Griff!

PORTAPLAN Design Türgriffe - für einzigartige, optische Highlights (mit echten Swarovski Kristallen oder Holzdekoreinlagen)

PORTAPLAN Edelstahl Türgriffe - für eine elegante, individuelle Note an Ihrer Haustür

PORTAPLAN Aluminium Standardstoßgriffe - für ein ansprechendes, zeitloses Formgefühl



BR-S3




DG-SW



SRS-45



SRS-90



SKG-30 x 30



SKG-20 x 40



DG-HO1



DG-HO3



Edelstahl
U-Form
Ovalrosette



Edelstahl
L-Form
Ovalrosette



Stoßgriff B1
-außen-
Standard



Stoßgriff K2
-außen-
Standard


Weitere Griffe und Drückergarnituren auf Anfrage erhältlich!




PORTAPLAN - individuell zu Ihrer Tür und Ihren Ansprüchen passend - *Bänder*

Unsere Bänder sind grundsätzlich 3D-verstellbar.
 - ein weiteres Zeichen für PORTAPLAN-Qualität -

Aufsatzband 2-teilig / 3-teilig
 (in RAL 9016 oder in Alu EV 1)





PORTAPLAN

Bänder

Falz-Rollentürband 3-teilig
(Erhältlich in Alu RAL 9016, EV 1 oder Edelstahl)

- + moderne und dezente Optik
- + einfache Handhabung
- + leicht zu justieren




Verdecktband Dr. Hahn
(verschwindet vollständig im Türfalz)

- + nicht sichtbar, erstklassige Optik
- + extreme Belastbarkeit
- + einfache Reinigung

Bei diesem Band ist eine
Öffnungsbegrenzung
bauseits erforderlich !




Horizontalschnitt `basic line` RS72



BASIC LINE

ist eine solide Rahmenkonstruktion mit eingearbeiteter, hochisolierter Füllungsplatte.

Horizontalschnitt `thermo line` RS72



THERMO LINE

ist aus einer Verbundkonstruktion aufgebaut. Die Außenseite ist flügelüberdeckend, innen 4 mm Versatz.

PORTAPLAN

Flügelssysteme

Auch bei der Dekorkonstruktion achten wir auf eine möglichst hohe Wärmedämmung. Daher haben unsere Dekorfüllungen eine Mindeststärke von 43 mm. Achten Sie beim Kauf Ihrer Türen auf diese Details, denn hier trennt sich die Spreu vom Weizen!



Basic Line:


- Rahmenkonstruktion mit eingesetzter Füllung (Stärke 43 mm)
- 3-Sicherheits-Verriegelungselemente
- U-Wert ca. $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2-fach Wärmeschutzverglasung ca. $UG = 1,1$

Die flächendeckende Außenseite ist eine Schutzhaut, welche Schmutz und Ablagerungen verhindert und jede mögliche Lücke verschließt. Nässe und Kälte werden abgehalten. Der gesamte Raum hinter der Schutzhaut wird zu einem Isolierkörper mit einer Mindeststärke von 69 mm!



Thermo Line:

- außen flügeldeckend, innen 4 mm Versatz
- Türkernstärke 69 mm
- 5-Sicherheits-Verriegelungselemente
- U-Wert ca. $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3-fach Wärmeschutzverglasung ca. $UG = 0,6$



SUPREME LINE

ist aus einer Verbundkonstruktion aufgebaut.
Beide Türseiten sind flügelüberdeckend.

PORTAPLAN


Flügelssysteme

Durch die Einführung einer weiteren Dichtungsebene und einer zusätzlichen Falzabdichtung wird der Dichtschluss sowie die Wärmedämmung des Elements noch einmal deutlich verbessert! Die beidseitige Flügelüberdeckung und die Rollentürbänder aus Aluminium sind außerdem ein optisches Highlight.



Supreme Line:

- + RS-82 und beidseitig flügelüberdeckend
- + Zusätzliche Dichtungsebene
- + Türkerndstärke 77 mm
- + Rollentürbänder Aluminium
- + U-Wert ca. 0,6 W/m²K (In Verbindung mit Thermo Save und Holzinseite)
- + 4-fach Wärmeschutzverglasung ca. U_G=0,5



- 1) zusätzliche Falzabdichtung
- 2) weitere Dichtungsebene
- 3) 4-fach Isolierverglasung
- 4) Rollentürband Aluminium





RS-82



RS-72

PORTAPLAN

Rahmensysteme





RS-72

Rahmensystem 72 (RS-72)

Bautiefe 72 mm

Bildet auf der Türaußenseite einen flächenbündigen Übergang zwischen Türflügel und Türrahmen. Die Ansicht Ihrer Haustüre bildet über den Rahmen hinweg eine ebene Fläche. Besondere Betonung in Kombination mit unserer vollflächigen Flügel-Konstruktion Thermo Line.



RS-82

Rahmensystem 82 (RS-82)

Bautiefe 82 mm

Dieses Blendrahmensystem ist außenseitig leicht abgerundet und schafft so auf der Türaußenseite einen weichen, aber betonten Übergang zwischen Türflügel und Türrahmen. Die gerundete Rahmenkante wirkt neben ihrer Optik auch als Verletzungsschutz. Die um 10 mm größere Bautiefe erhöht zudem den Isolierwert. Alles in allem eine runde Sache.




PORTAPLAN - Freier Eintritt in Ihr persönliches Paradies - Schiebetüren



Balkontüren - Terrassentüren - Fensterfronten - Automatiktüren

Ob einfache Balkontüre mit Dreh-Kipp-Beschlag, Parallel-Schiebe-Kipp Tür (PSK), Hebe-Schiebe-Tür oder voll automatische Schiebe- oder Drehtüren für Ihren Geschäftseingang, vom einfachen Fenster bis zu komplizierten Giebelverglasungen - fragen sie uns - auch hier ist PORTAPLAN sicher der richtige Partner!



Schnitt: - Hebe-Schiebetür -





Türanlage mit Seitenfeld
und zwei Oberlichten

PORTAPLAN

Seitenfelder



Beispiel für Tür mit Modellseitenfeld



Seitenfeld Schloss- und Bandseite



- Seitenfeldanlagen - - Oberlichten -

Alle unsere PORTAPLAN-Türmodelle sind mit Seitenfeldern und Oberlichten beliebig zu großen Türanlagen erweiterbar, je nach Planung und Gestaltung Ihres Eingangsbereiches. Seitenfelder mit Ganzglasfüllungen, mit integrierten Briefkastenanlagen oder Modellseitenfelder (Tür-Design wird im Seitenfeld wiederholt) sind bei uns erhältlich und können je nach Ihrem persönlichem Wunsch miteinander kombiniert werden.





PORTAPLAN

Objektbau

Objektbereich - auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner -

Ob Fluchttür-Systeme für Schulen, ganze Wohnsiedlungen, Gebäudefassaden oder auch einzelne, individuelle Eingangselemente und Schaufensteranlagen für Firmen. Den Möglichkeiten sind auch im Objektbereich bei PORTAPLAN-Türen keine Grenzen gesetzt. Von der gemeinsamen Planung bis hin zur Fertigstellung eines Objektes begleiten wir Sie mit dem richtigen Know How und der Ihnen bekannten PORTAPLAN-Qualität!

- Ohne Begeisterung ist noch nie etwas Großes geschaffen worden -

Fluchttür-Systemlösungen + Brandschutz/Rauchschutz


Sprechen Sie uns an! Wir finden auch auf für Sie garantiert die richtige Lösung.

- ganz individuell planbar und einsetzbar -



- Notausgangstüren nach DIN EN 179 -
- Paniktüren nach DIN EN 1125 -





PORTALPLAN

Beschlagtechnik

Basic Line mit 3 Verriegelungselementen



Supreme Line mit 5 Verriegelungselementen



Secury Automatic 4 - mechanisch selbstverriegelnd



Programmvarianten: GU Secury Automatic
 GU Secury Automatic mit A-Öffner
 GU Secury Automatic mit Sperrbügel
 GU Secury Automatic mit Panikfunktion

Standard - Verriegelungen

Automatik - Verriegelungen




PORTAPLAN

Beschlagtechnik Plus

Vollmotorische Sicherheitsverriegelung

Beim Zuziehen der Tür erfolgt eine vollmotorische Verriegelung mit massiven Schwenriegeln und einem Hauptriegel.



Basis-Paket

- 1) Vollmotorische Verriegelung
- 2) Kabelübergang verdeckt im Falz liegend
- 3) Verbindungskabel

Zubehör optional für Winkhaus/blueMotion und GU/Secury Automatik mit A-Öffner

- 4) Durchgehende Schließbleiste
- 5/5.1) Haussprechanlage
- 8) Netzteil 24 V
- 9) Fingerscanner
- 10) Transponder-Set
- 11) 2-Kanal-Handsender

Zubehör optional nur für Winkhaus/blueMotion

- 6) Tag- und Nachtschaltung
- 7) E-Öffner mit Tagesentriegelung

Vollautomatische Ver- und Entriegelung



Kernziehschutzrosette

PORTAPLAN

Sicherheit

THERMO SECURE - Einbruchschutz:

PORTAPLAN setzt beim Thema Sicherheit höchste Maßstäbe, deshalb verwenden wir bei PORTAPLAN-Aluminiumtüren bereits in der Grundausstattung nur Verriegelungselemente und Beschläge, die der höchsten Sicherheitsstufe entsprechen. Ein Eindringen durch Abdrücken von Verglasungsleisten beispielsweise ist bei unserem Thermo- und Supreme Line Türen von vorne herein ausgeschlossen.

Zusatzpaket Portaplan THERMO SECURE II

- + Kernziehschutzrosette
- + 2 Stück Bandseitensicherung
- + zusätzliches Standard-Türband 2-teilig
- + beidseitig Verbundsicherheitsglas

Zusatzpaket Portaplan THERMO SECURE III

- + Kernziehschutzrosette
- + 3 Stück Bandseitensicherung
- + 3 Stück 3-teilige Aufsatzbänder
- + FSB Schutzbeschlag
- + Stahlarmierung, A3 - Sicherheitsglas
- + durchgehender Schließleiste



Bandseitensicherung



FSB-Schutzbeschlag



Obentürschließer

PORTAPLAN

Sicherheit

PORTAPLAN-Türspion - Behalten Sie den Durchblick!

Mit unserem Türspion sehen Sie - ohne dabei selbst gesehen zu werden- wer bei Ihnen an die Tür klopft.

PORTAPLAN-Türspaltsicherung - Überrumpelung ausgeschlossen!

Die Türspaltsicherung dient zur Öffnungsbegrenzung und ermöglicht den Blick durch die geöffnete Tür unter Beibehalt der Schließfunktion, welche über eine Griffolive auf der Innenseite der Tür aktiviert wird.

PORTATPLAN-Obentürschließer - Selbstschließend!

Unsere hochwertigen Obentürschließer garantieren Ihnen ein sicheres Selbstschließen der Tür nach jeder einzelnen Begehung.



Türspion



Türspaltsicherung



Türspaltsicherung (Detailansicht)



Griffolive (zum Aktivieren)



ekey toca



FSB-Türgriff m. integr. Fingerscanner



ekey integra 2.0

PORTAPLAN

Biometrischer Schlüssel



ekey integra 2.0

Zugangskontrolle

- einfach komfortabel und sicher -

Der Fingerprint ekey Integra 2.0 ist die neue elegante Zutrittslösung, die direkt in die Tür, den Türrahmen oder die Sprechanlage integriert werden kann. Damit ist das Vergessen oder Verlieren von Schlüsseln, Karten und Codes unmöglich und der Zutritt zu Häusern, Büros oder Wohnungen fast unsichtbar.

Vorteile

der biometrischen Zugangskontrolle

- komfortable Bedienung durch simples ziehen des Fingers über den Scanner
- Ersatz von Schlüssel, Code, Karte usw. durch Biometrie
- Erhöhte Sicherheit vor Verlust, Diebstahl
- Neue Besitzer oder Zutrittsberechtigte benötigen keinen Schlüssel
- keine Schlüsselnachforderungen bei Zutrittsverweigerungen

Bis zu 99 verschiedene Finger können gespeichert werden und sind somit berechtigt die Tür zu öffnen. Der Fingerprint ist manipulationssicher und auch bei einem Stromausfall gehen die Daten nicht verloren. Die Öffnungsmöglichkeit über den Schlüssel bleibt erhalten.





“Siedle” - Türsprechstellen

Dank der vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten kann bei diesen Türsprechstellen auf jede bauliche Vorgabe eingegangen werden.



Beispiele für Systemkomponenten:

- Kameramodul
- Bewegungsmelder
- Fingerprintmodul
- Codemodul

PORTAPLAN

Briefkastensysteme

BRIEFKASTENANLAGEN - Die persönliche Visitenkarte Ihres Eingangsbereichs -

Bei unseren PORTAPLAN-Türanlagen haben Sie die Möglichkeit ganz nach Anspruch und Größe Ihrer Wohnanlage speziell für Sie abgestimmte Briefkastensysteme zu erhalten.

Unterschiedliche Komponenten wie Briefkastensysteme, Briefdurchwürfe, Sprechsieb, Klingel oder Lichttaster (auch mit LED-Beleuchtung), Innenisolierungen, Vandalismusschutz und vieles mehr ist je nach Bedarf bei uns erhältlich.

Die Axialbox - Der Türfüllungssicherheitsbriefkasten -

In Design, Konstruktion und Nutzen absolut einzigartige Neuheit im Bereich Briefkastensysteme!





Nut-Design



LED-Sockelblende

PORTAPLAN

Edelstahl-Dekor



Nutdesign/Edelstahl-Dekorblende/RAL-Dekorblende



Edelstahldekor



Kratzschutz



Dekorstreifen und Griff




Edelstahl Glasrahmen

Applikationen aus Edelstahl - dekorativ und schützend -

Durch unsere hochwertigen Edelstahl-Applikationen erhält Ihre Tür eine einzigartige Optik. Außerdem bieten sie für Ihr Türblatt einen zusätzlichen Schutz vor Abnutzungen und Beschädigungen.

Viele unserer Türmodelle sind bereits mit Edelstahl-Applikationen ausgestattet und wurden harmonisch auf das jeweilige Türdesign abgestimmt.

Selbstverständlich können Sie aber auch jederzeit Ihr Türdesign mit Edelstahl-Dekoren Ihrer Wahl ausstatten und auch verschiedene Edelstahl-Applikationen miteinander kombinieren.




PORTAPLAN

Holz-Dekor


Holzdekor für Ihre PORTAPLAN-Türaußenseite

Unsere Holzdekore bestehen aus bestem witterungsbeständigem Kompakt-Schichtpressstoff der auch zur hochwertigen Gestaltung ganzer Gebäudefassaden verwendet wird. Eine hohe Belastbarkeit, einfache Pflege und eine lebendige Holzstruktur zeichnen unsere Holzdekore aus.

In Kombination mit Edelstahlapplikationen und verschiedenen Farbgestaltungen sind in all unseren Modellreihen neue, auserlesene PORTATPLAN-Designtürmodelle entstanden, die durch ihre einzigartige Holzoptik glänzen.




Zebrano



Sol Oak




Riverside Cherry



Delight Cherry



Amazon Mahogany



Lagos Mahogany



Macassar



Concept Oak



PORTAPLAN

Energie - Schallschutz

THERMO SAVE Energiesparpaket - U-0,75

Unser PORTAPLAN-Energiesparpaket - U-0,75 bietet Ihnen durch den zusätzlichen Einsatz speziell wärmedämmender Materialien die Möglichkeit, den Wärmeübergang Ihrer Haustür auf ein extrem niedriges Maß zu reduzieren. Dies lohnt sich nicht nur für alle Passiv-Bauweisen, sondern für all diejenigen, die Energie und bares Geld sparen möchten.

Mit unserem Energiesparpaket U-0,75 können Sie eine zusätzliche Reduzierung des Wärmeverlustes an Ihrer Haustüre (im Vergleich zu entsprechenden Standardausführungen des jeweils gewählten PORTAPLAN-Haustürmodells) von bis zu 25% erreichen, das heißt, einen Gesamt-U-Wert von bis zu minimal 0,62 W/m²K.



THERMO SONAR - Schallschutz

Stark befahrene Straßen, Autobahnen, Flughafennähe und viele weitere Faktoren können zu starken Lärmbelastungen in Ihrem Eigenheim führen. Dies stellt große Einschränkungen für Ihre Lebensqualität dar, denn in unserer von Stress, Lärm und Hektik geprägten Zeit ist Ruhe und Entspannung im Privatbereich ein absolutes Muss... Unsere Türen wurden mit geprüftem Schallschutz ausgezeichnet und sind wahlweise in der Ausstattung "Schallschutz geprüft" für Sie jederzeit erhältlich.

"Energie macht keinen Lärm, sie ist da und wirkt."

CE geprüfte Qualität

PfB Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rolläden • shutters
Türen • Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

KURZBERICHT Nr. 10/06-A274-K1
Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN 10140-3 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1

Antragsteller: PORTAPLAN TÜRENTSCHNIK E.K.
Luisen Sommerfeldweg 2b
D-94469 Degersheim

Bauart: Einflügeliges Türelement aus thermisch getrenntem Aluminiumprofil mit Stahlblecheinlege und Styrofoam Isolierkern in Aluminium-Blockzarge

Typ: System Herbol 110ES - Ausführung 160

Maße: Breite x Höhe [mm]: ca. 1125 x 2250

Dichtungen: Mindestens eine vierseitig auflaufende Systemdichtung im Türblatt, eine dreiseitig umlaufende Dichtung in der Zarge und eine Auflauf-/Hohendichtung

Beschläge: mindestens Einstiebschloss; mindestens 3 verstellbare Blinder

Prüfberichte: Prüfbericht Nr. 10/06-A274-B1 vom 16.11.2010

Messung: 10/06-A274-P2-M2

Ergebnis: Bewertetes Schalldämm-Maß R_w / Spektrum-Anpassungswerte C und C_w

1 $R_w (C; C_w) = 37 (-2; -4) \text{ dB}$

Gültigkeit: Laufzeit der oben genannten Normen
15.11.2010

Prüfer: Dipl.-Ing. (FH) R. Müller, Prüfstellenleiter
Dipl.-Ing. (FH) A. Urban, Prüfstellenleiter
Dipl.-Ing. (FH) A. Wasthler, M.Eng., Prüfstellenleiter

Prüfzentrum: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Luisen Sommerfeldweg 2b
D-94469 Degersheim (bei Rosenheim)
Geschäftsführer: H. Sommer, G. Huber, B. Urban
AG, Transparenz-Hotline 8881

Telefon: +49 (0) 89 34 742 40 47 - 0
Telefax: +49 (0) 89 34 742 40 47 - 29
www.pfb-verfahren.de
pfb@pfb-verfahren.de

Spezialanfertiger: Bauelemente PfB GmbH
Rosenheimer Str. 111-113
Kornaustrasse 120-124/125
D-94469 Degersheim
Telefon: +49 (0) 89 34 742 40 47 - 0
Telefax: +49 (0) 89 34 742 40 47 - 29
www.pfb-verfahren.de

anerkannter Prüfstelle: Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat
Sachverständigenrat




- Holz - lebendiger Werkstoff seit ewigen Zeiten -

PORTAPLAN

Holz - Innenseite



außen



innen



außen



innen




Holz-Innenseite

Dieses optische Highlight verleiht Ihrer PORTAPLAN-Haustür innen nicht nur Wärme und Wohnlichkeit, es zeigt auch, dass Sie Lösungen zu Ende denken und in keinem Bereich Kompromisse eingehen.

Mit dem Effekt, dass sich die Wärmedämmung Ihrer Hauseingangstür nochmals deutlich verbessert, kombinieren wir unser hochmodernes Alu-Grundkonzept mit unserer dekorativen Holz-Innenseite. Diese besteht aus massiven und verzugsfreien Multiplex-Echtholz-Platten, die mit Furnieren in vielen unterschiedlichen Holzarten bei uns erhältlich sind.





PORTAPLAN

Ihr persönliches Design

Beschichtung / RAL-Farben

Alle PORTAPLAN-Türmodelle sind standardmäßig beidseitig RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet, können aber nach Wunsch selbstverständlich in jeder Farbe beschichtet werden.

Grundsätzlich gilt:

Jedes unserer Türmodelle ist in dem von Ihnen gewünschten Farbton erhältlich und erfährt durch die jeweilige farbige Beschichtung einen einzigartigen Wirkungsgrad und persönlichen Charakter. Ihre PORTAPLAN-Tür kann wahlweise außenseitig oder beidseitig farbig beschichtet werden. Neben unseren Standardfarbtönen können wir Ihnen auch seltene Farbtöne mischen und erfüllen Ihnen somit selbst außergewöhnlichste Farbwünsche. Bitte beachten Sie, dass Farbunterschiede zwischen den farbigen Modellbeispielen im Katalog und den tatsächlichen RAL-Farben gegeben sind.

Entwerfen Sie Ihr Tür-Design selbst !

- Senden Sie uns eine Skizze oder technische Zeichnung Ihrer Wunschtür !
- Beschreiben Sie uns wie Ihre Tür aussehen soll und was Ihnen für Ihr Haustürdesign wichtig ist !

Wir fertigen daraus Ihr persönliches Haustürunikat.





PORTAPLAN


Airbrush-Design

Digital Airbrush:

Die Computer gesteuerte High-Tech-Digital-Airbrush Anlage überträgt eine Bilddatei mit dem von Ihnen gewünschten Motiv auf die Oberfläche Ihres ausgewählten PORTAPLAN-Türmodells (auf Glas oder Aluminium möglich).

Nutzen Sie Ihre Tür für Werbezwecke!

Diese neue Technik ist auch im gewerblichen Bereich sehr gut einsetzbar, uneingeschränkt witterungsbeständig und absolut einzigartig in ihrer Optik.



High-Tech-Digital-Airbrushanlage



1004 S. 6



1005 S. 4



1006 S. 4



1007 S. 6



1008 S. 6



1014 S. 4



1015 S. 5



1016 S. 5



1017 S. 4




1018 S. 6



1019 S. 11



1020 S. 7



1021 S. 7



1022 S. 7



1101 S. 23



1201 S. 30



1203 S. 30



1207 S. 27



1208 S. 33



1209 S. 28



1212 S. 27



1213 S. 27



1219 S. 28



1220 S. 30



1221 S. 24



1222 S. 26



1223 S. 29



1224 S. 27



1255 S. 31



1257 S. 31



1274 S. 26



1301 S. 25



1302 S. 25



1403 S. 10



1500 S. 41



1501 S. 41



1601 S. 25



1702 S. 16



1703 S. 16



1802 S. 11



1902 S. 14



1903 S. 12



1904 S. 13



2001 S. 9



2005 S. 9



2052 S. 11



2053 S. 10



2101 S. 14



2201 S. 15



2303 S. 20



2304 S. 21



2305 S. 20



2306 S. 21



2501 S. 18



2502 S. 19



2701 S. 20



2801 S. 15



2802 S. 14



2803 S. 13



2804 S. 12



2805 S. 14



2806 S. 13



2902 S. 12



2903 S. 12



2950 S. 13



3101 S. 15



3203 S. 22



3302 S. 29



3304 S. 31



3305 S. 27



3306 S. 29



3357 S. 31



3388 S. 29



3401 S. 18



3501 S. 35



3602 S. 36



3603 S. 35



3701 S. 28




3702 S. 36



3801 S. 32



BEGRIFF FÜR **HAUSTÜR** PERFEKTION



PORTAPLAN

BEGRIFF FÜR HAUSTÜR PERFEKTION

Donaustrasse 62 D-94526 Metten Tel: (0991) 4907 Fax: (0991) 4908 - www.portaplan.de

